

# SAFETY 2021






PAG. 9  
PYRAMID




PAG. 59  
HEAVY DUTY  
LINE



PAG. 17  
BOA® FIT  
SYSTEM  
+ MICHELIN  
OUTSOLES



PAG. 27  
MICHELIN  
TECHNICAL  
OUTSOLES



PAG. 73  
HERO SAFETY  
LINE



PAG. 83  
CYCLONE  
SAFETY  
LINE



PAG. 91  
SUMMER  
LIGHT  
LINE



PAG. 95  
LINEA  
STANDARD  
PLUS



PAG. 105  
SOFT  
COMPOSITE  
LINE



**ALUMINUM TOE CAP**

- + Protezione delle dita contro un urto di 200J
- + Toe protection with resistance of 200J
- + Protection des doigts contre un choc de 200J

**STEEL TOE CAP**

- + Protezione delle dita contro un urto di 200J
- + Toe protection with resistance of 200J
- + Protection des doigts contre un choc de 200J

**COMPOSITE TOE CAP**

- + Protezione delle dita contro un urto di 200J maggior leggerezza
- + Toe protection with resistance of 200J more lightness
- + Protection des doigts contre un choc de 200J plus grande légèreté

**GLASS FIBER TOE CAP**

- + Protezione delle dita contro un urto di 200J
- + Toe protection with resistance of 200J
- + Protection des doigts contre un choc de 200J

**STEEL ANTI PERFORATION**

- + Lamina antiperforazione in acciaio (1100 N)
- + Steel midsole with resistance of 1100 N
- + Lame antiperforation en acier (1100 N)

**COMPOSITE ANTI PERFORATION**

- + Lamina antiperforazione in composito (1100 N) maggior leggerezza
- + Composite midsole with resistance of 1100 N more lightness
- + Lame antiperforation en composite (1100 N) plus grande légèreté

**GENUINE LEATHER**

- + Tomaia in pelle
- + Leather upper
- + Empeigne en cuir

**MICROFIBRE UPPER**

- + Tomaia in micro bra
- + Micro bra upper
- + Empeigne en micro bra

**WR WATER PROOF**

- + Calzatura impermeabile
- + Water-proof footwear
- + Chaussure imperméable

**S3 H2O RESISTANT**

- + Tomaia resistente all'acqua
- + Water-resistant upper
- + Empeigne résistante à l'eau

**SUMMER SHOES**

- + Calzatura con caratteristiche di traspirabilità per il periodo estivo
- + Very breathable footwear suitable for summer season
- + Chaussure ayant des caractéristiques de transpiration pour l'été

**WELDING PROTECTION**

- + Protezione contro le scintille da saldatura
- + Welding spark protection
- + Protection contre les étincelles de soudure

**MICHELIN SOLE**

- + Suola Michelin
- + Michelin Outsole
- + Semelle Michelin

**EASY STEP OUT**

- + Calzatura con gancio a rapido s ramento
- + Footwear with an easy step-out hook
- + Chaussure qui se déchausse facilement

**VIBRAM SOLE**

- + Suola Vibram
- + Vibram outsole
- + Semelle Vibram

**U.E. ITALIAN DESIGN**

- + Calzature disegnate in Italia e prodotte all'interno della Comunità Europea
- + Footwear designed in Italy and produced in the European Community
- + Chaussures dessinées en Italie, produites dans la Communauté Européenne

**THERMO SYSTEM**

- + Isolamento dal calore del fondo della calzatura
- + Heat isolation of outsole tread pattern
- + Isolation de la chaleur du fond de la chaussure

**HEAT RESISTANT SOLE**

- + Calzatura con battistrada resistente a + 300° per contatto (1 minuto)
- + Footwear with tread pattern resistant at +300° (1 minute)
- + Chaussure avec semelle résistante à + 300° par contact (1 minute)

**HIGH SLIP-RESISTANT**

- + Calzatura con suola ad alta resistenza allo scivolamento
- + Footwear with slip-resistant outsole
- + Chaussure ayant une semelle hautement résistante au glissement

**OIL-ACID RESISTANT**

- + Calzatura con suola resistente agli oli/acidi
- + Footwear with a oil/acid resistant outsole
- + Chaussure avec semelle résistante aux huiles/acides

**ANTISTATIC**

- + Calzatura con proprietà antistatiche
- + Antistatic footwear
- + Chaussure ayant des propriétés antistatiques

**TOP LIGHTNESS**

- + Calzatura ultra leggera
- + Very light footwear
- + Chaussure ultra légère

**METAL FREE**

- + Calzatura senza parti metalliche
- + Metal free footwear
- + Chaussure sans parties métalliques

**ANTI TORSION**

- + Calzatura con tallonetta anti-torsione
- + Footwear with anti-torsion plastic shank
- + Chaussure avec talon anti-torsion

**REFLEX ACCESSORIES**

- + Tomaia con piping e/o accessori in re ex
- + Upper with piping and/or accessories in re ex
- + Empeigne avec passepoil ré exe

**BOA® FIT SYSTEM**

- + Boa Fit System
- + Boa Fit System
- + Boa Fit System

**GUIDA ALLE NORMATIVE****GUIDE TO THE NORMS**

Tutte le calzature del calzaturificio Garsport sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 o al Regolamento UE 2016/425.

Le calzature possono essere conformi alla norma EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2012 che stabiliscono le specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza all'urto del puntale a 200 J. Essa definisce i requisiti di base del prodotto e quelli supplementari.

Le calzature conformi a suddette norme definiscono anche le specifiche per calzature da lavoro EN ISO 20347:2012, UNI EN ISO 20347:2012 ad uso professionale.

I requisiti di base si possono così riassumere:

**CLASSE I**

**SB – PB - OB**  
calzatura dotata dei requisiti di base

**S1 – O1 come SB/PB/OB**  
integriati da zona chiusa del tallone, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone

**S2 - P2 – O2 like S1/P1/O1**  
integrated by water penetration and absorption

**S3 – P3 – O3 like S2/P2/O2**  
integrated by resistance to perforation and contoured sole

**CLASSE II**

**S4 – P4 – O4**  
proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone

**S5 – P5 – O5 like S4/P4/O4**  
integriati da resistenza alla perforazione e suole con rilievi

**CLASSE II**

**S4 – P4 – O4**  
propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon

**S5 – P5 – O5 comme S4/P4/O4**  
plus semelle anti-perforation, semelle à crampons

**CERTIFICATO EN ISO 9001: 2008 N° 556697**

Il sistema di gestione della qualità Garsport è certificato da BSI.

**GUIDE AUX RÈGLEMENTATIONS**

Toutes les chaussures de sécurité produites par l'usine GARSPORT sont fabriquées conformément aux exigences établies par la Directive 89/686/CEE du 21 Décembre 1989 ou au règlement UE 2016/425.

Les chaussures peuvent être conformes à la norme EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2012, ou au règlement UE 2016/425, qui établit les spécifications des chaussures de sécurité avec embout 200 J. Cette norme définit les caractéristiques obligatoires du produit et les exigences additionnelles.

Les chaussures conformes à ces normes surnommées, définissent aussi les spécificités techniques pour les chaussures de travail à usage professionnel.

Les conditions de base peuvent être résumées de la façon suivante:

**CLASSE I**

**SB – PB - OB**

chaussures avec caractéristiques de base

**S1 – P1 – O1 comme SB/PB/OB**  
plus talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon

**S2 - P2 – O2 comme S1/P1/O1**  
plus imperméabilité

**S3 – P3 – O3 comme S2/P2/O2**  
comme S2/P2/O2 plus semelle anti-perforation, semelle à crampons

**CLASSE II**

**S4 – P4 – O4**

propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon

**S5 – P5 – O5 comme S4/P4/O4**  
plus semelle anti-perforation, semelle à crampons



P Y R A  
M I D



La nuova suola Pyramid by Garsport è in gomma vulcanizzata con una zeppa in poliuretano a bassa densità (PULL 38), ed un rivestimento in film termoplastico compatto e progettato per resistere agli urti e alle abrasioni. Questa nuova tecnologia è stata pensata tenendo in considerazione le performance che una calzatura tecnica da lavoro deve avere, ed è per questo che è stato scelto il Poliestere, idoneo al settore antinfortunistico, in modo da fornire una struttura molto più solida rispetto al Polietere. Grazie ad una attenta formulazione e all'utilizzo di materie prime Premium, si è riusciti a raggiungere un peso specifico molto basso con delle caratteristiche di comfort, rebound e compression set ottimali per le calzature innovative dei prossimi decenni.



The new Pyramid sole by Garsport is a vulcanized rubber sole with a low density polyurethane midsole (PULL 38) and a compact thermoplastic film coating designed to resist impact and abrasion. This new technology has been conceived according to the technical features that a safety shoe must have. POLYESTER has been chosen, as its nature is in line with the accident prevention environment, and it provides much more solid structure than polyether. Thanks to a careful formulation and the use of Premium raw materials, it has been possible to achieve a very low specific weight with optimal comfort, rebound and compression set characteristics for an innovative next decades' footwear.



La nouvelle semelle Pyramide de Garsport est fabriquée à base de caoutchouc vulcanisé avec une semelle intermédiaire en polyuréthane basse densité (PULL 38) et un revêtement en film thermoplastique compact conçu pour résister aux chocs et à l'abrasion. Cette nouvelle technologie a été conçue en considérant les performances qu'une chaussure de haute technologie doit avoir pour être efficace. C'est la raison pour laquelle le « POLYESTHER » a été choisi, car sa nature est conforme à l'environnement de prévention des accidents, car il fournit une structure beaucoup plus solide. Grâce à une formulation soignée et à l'utilisation de matières premières « Premium », il a été possible d'atteindre un poids spécifique très faible avec un confort optimal, des caractéristiques d'amortissement des chocs et de compression pour une chaussure innovante sur les prochaines décennies.



Design antiscivolamento e fondo autopulente  
Anti-slip design and self cleaning bottom  
Semelle anti-dérapante et autonettoyante

Fondo in gomma vulcanizzata a compressione  
Vulcanized compressed rubber outsole  
Semelle en caoutchouc vulcanisé compressé



Intersuola in PU/poliestere a bassa densità  
rivestita di un film termoplastico compatto  
Low density PU/polyester midsole, coated with a  
compact thermoplastic film protection.  
Semelle PU/Polyester basse densità, revêtue d'un  
film thermoplastique compact

Tomaia S1p in mesh con tecnologia TPU HOT MELT  
S1p mesh upper with TPU HOT MELT technology  
Empeigne en mesh S1p, avec la technologie « TPU  
HOT MELT » (TPU fondu à une chaleur très élevée)

Lamina anti-perforazione  
in composito  
Composite (textile) anti-  
perforation last  
Lame anti-péforation en  
composite

# INDIANAPOLIS LOW S1P



Art. GDS1110002

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

Cod. 0079

Giallo Fluo - Fluo Yellow - Jaune Fluo

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Nylon / Hot Melt TPU

Nylon / Hot Melt TPU

Nylon / Hot Melt TPU

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PYRAMID -PU / Film Tpu / Fondo gomma

PYRAMID - PU / TPU Film midsole / Rubber outsole

PYRAMID -PU / TPU Film / Semelle caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio

Aluminum

Aluminium

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0003 36-47

Cod. 0079 36-47



# EVA LOW S3 WOMAN



Art. GDS3110001

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2425

Nero/Gold - Black/Gold - Noir/Doré

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra fiore / Crosta scamosciata

Full grain Microfiber / Suede leather

Plein Fleur Microfibre / Cuir velours

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PYRAMID -PU / Film Tpu / Fondo gomma

PYRAMID - PU / TPU Film midsole / Rubber outsole

PYRAMID -PU / TPU Film / Semelle caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite



# NASCAR MID S3



Art. GDS1110004

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building

industry

Ateliers, entrepôts, logistique,

transport, menuiserie, électriciens,

plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2002

Antracite/Arancio - Anthracite/Orange -

Gris Foncé/Orange

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra Nubuk / Nylon

Nubuk Microfiber / Nylon

Nubuk Microfibre / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PYRAMID -PU / Film Tpu / Fondo gomma

PYRAMID - PU / TPU Film midsole / Rubber outsole

PYRAMID -PU / TPU Film / Semelle caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio

Alluminum

Aluminium

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2002 36-47



# NASCAR LOW S3



Art. GDS1110003

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building

industry

Ateliers, entrepôts, logistique,

transport, menuiserie, électriciens,

plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2002

Antracite/Arancio - Anthracite/Orange -

Gris Foncé/Orange

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra Nubuk / Nylon

Nubuk Microfiber / Nylon

Nubuk Microfibre / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PYRAMID -PU / Film Tpu / Fondo gomma

PYRAMID - PU / TPU Film midsole / Rubber outsole

PYRAMID -PU / TPU Film / Semelle caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite





**BOA® FIT SYSTEM +**  
**MICHELIN**  
**TECHNICAL**  
**OUTSOLES LINE**



Quando la performance e tecnicità raggiungono il massimo della loro categoria. Questa nuova linea di prodotti si caratterizza per il connubio tra Michelin Technical Outsoles® e BOA® Fit System, leader di mercato nel mondo della produzione di suole e sistemi di chiusura per calzature. Grazie al nuovo fondo Michelin OP-100 in Eva-Gomma, design e compound del battistrada offrono il massimo in termini di resistenza all'usura anche in condizioni di lavoro difficili, unite ad un elevato grip che ne ottimizza anche la sicurezza durante l'utilizzo. Il nuovo sistema BOA®, utilizzato dai maggiori leaders di mercato, di utilizzo semplice ed intuitivo, assicura fitting e performance, uniti al massimo della sicurezza, ed è apprezzato nel mercato proprio per le sue caratteristiche di:

- Rapidità e facilità di utilizzo (apertura/chiusura, rapido sfilamento)
- Ottimizzazione e personalizzazione del comfort
- Resistenza, affidabilità, e durata delle varie componenti



*When the performance and technicality reach the maximum of their category. This new product line is characterized by the combination of Michelin Technical Outsoles® and BOA® Fit System, the market leaders in the world of sole and shoe closure systems. Thanks to the new Michelin OP-100 in Eva-rubber, design and tread compound offer the maximum in terms of wear resistance even in difficult working conditions, combined with a high grip that also optimises safety during use. The new BOA® system, employed by leading market leaders, with a simple and intuitive use, ensures fitting and performance, combined with the utmost safety, and it is appreciated in the market for its characteristics:*

- Rapidity and ease of use (opening/closing, fast sliding)
- Optimisation and customization of comfort
- Resistance, reliability, and durability of the various components



*Lorsque la performance et la technicité atteignent le maximum de leur catégorie. Cette nouvelle gamme de produits se caractérise par la combinaison des semelles techniques Michelin® et la technologie Boa®, leaders du marché dans le monde des semelle et des systèmes de fermeture pour chaussures. Grâce à la nouvelle semelle Michelin OP-100 en EVA-Caoutchouc, le design et la composition de la semelle extérieure offrent le maximum au niveau de résistance à l'usure, même dans des conditions de travail difficiles, combiné avec une adhérence élevée qui optimise également la sécurité pendant l'utilisation. Le nouveau système Boa®, utilisé par les leaders du marché, avec une utilisation simple et intuitive, assure le montage et la performance, combiné avec la plus grande sécurité, et il est apprécié sur le marché pour ses caractéristiques:*

- rapidité et facilité d'utilisation (ouverture/fermeture, enlèvement rapide)
- optimisation et personnalisation du confort
- résistance, fiabilité et durabilité des différents composants



Powered by Michelin Technical Outsoles



Sistema di chiusura BOA® Fit System specifico per calzature a taglio basso (M6) o mid (M-4), per una personalizzazione totale del fitting  
BOA® Fit System closing system specific for low (M-6) and mid (M4) shoes cut, with optimal fitting customization  
Système de laçage BOA® Fit System spécifique pour les chaussures basses (M-6) ou mid (M-4), pour une personnalisation totale du fitting

Design suola ispirato al battistrada CrossClimate, ad elevata aderenza  
Outsole design inspired by CrossClimate tyres, with excellent grip  
Design de la semelle extérieure inspiré au CrossClimate avec adhérence très élevée



Nylon sublimato (per S1p) o pelle+nylon ad alta tenacità per il massimo della resistenza e durata del prodotto  
Sublimated nylon (for S1p) or leather + high tenacity nylon for the maximum abrasion resistance and product durability  
Nylon sublimé (pour les s1p) PU cuir / Nylon avec très bonne tenacité pour le maximum de la résistance et de durée du produit

Intersuola in EVA leggera  
Lightweight EVA midsole  
Semelle de propreté en EVA

Puntale in fibra di vetro  
Glass fiber TOE CAP  
Embout en fibre de verre

Lamina anti-perforazione in composito  
Composite (textile) anti-perforation last  
Lame anti-péforation en composite



Rotella - Dial - Disque



Laccio - Lace - Lacet



Guide - Lace Guides - Guides Pour Lacets

## ATTREZZATURE DA LAVORO

Il Sistema Boa® consente di regolare la calzata per un comfort che rimane inalterato per tutto il giorno. Sia che si debba togliere le scarpe o agire rapidamente in una situazione pericolosa, Boa® permette di indossare e togliere le scarpe in modo rapido e semplice. Inoltre, il Sistema Boa® aiuta a ridurre le contaminazioni, perché resiste a tutto: ghiaccio, sporco o olio. I lacci Boa® sono costruiti per resistere in qualsiasi ambiente. Garantito.

## VANTAGGI DI BOA® FIT SYSTEM

### UN FIT SU CUI CONTARE.

Realizzato con materiali ultra-resistenti e ampiamente testati sul campo. Una volta impostato, il fit rimane inalterato - un comfort più duraturo, tutto il giorno.

### MICRO-REGOLABILITÀ.

Fai delle micro-regolazioni per una chiusura scorrevole ed uniforme con un fit preciso - con una sola mano, sempre ovunque.

### FACILI DA APRIRE E DA CHIUDERE.

Indossare e togliere l'attrezzatura è un'operazione rapida e semplice, in qualsiasi condizione.

### GARANTITO.

La rotella e il laccio del Sistema Boa® sono garantiti per l'intera durata del prodotto su cui sono integrati, sono costruiti per resistere in qualsiasi ambiente.

## PIATTAFORME PRODOTTO

### L-SERIES

Leggere, per calzature basse e prodotti di dimensioni simili che richiedono precisione.

### M-SERIES

Poliedrica, dalla massima versatilità, per resistere a condizioni variabili.

## LA GARANZIA BOA®

### FIT FOR LIFE WITH BOA®

La rotella e il laccio del Sistema Boa® sono garantiti per l'intera durata del prodotto.

## UTILITY

The Boa® System lets you dial in a secure fit for an enduring, all-day comfort that stays consistent and true. Whether removing your gear or acting quickly in a dangerous situation, Boa makes it easy to get your boots on and off. And by shedding ice, dirt, and oil, The Boa® System helps reduce contamination. Boa's laces are built to perform in any environment. Guaranteed.

## THE BENEFITS OF BOA® FIT SYSTEM

### A FIT YOU CAN TRUST.

Engineered with ultra-durable materials and extensively field tested. Once adjusted, the fit stays the same - a consistent comfort, all day long.

### MICRO-ADJUSTABILITY.

Dial in the perfect fit with a smooth, uniform closure, even single-handed fine tuning anytime you need it.

### EASY ON, EASY OFF.

Get your gear on and off quickly, no matter the conditions.

### GUARANTEED.

The Boa® System dials and laces are guaranteed for the lifetime of the product on which they are integrated.

## THE BOA® PLATFORMS

### L-SERIES

Lightweight, low tension, for low-cut footwear and similarly sized products that demand precision.

### M-SERIES (M2, M3, M4, ...)

Multifaceted, with maximum versatility to withstand variable conditions.

## THE BOA® GUARANTEE

### FIT FOR LIFE WITH BOA®

The Boa® System dials and laces are guaranteed for the lifetime of the product on which they are integrated.

## USAGE PROFESSIONNEL

Le système Boa permet un chaussant confortable et fiable toute la journée. Pour enlever votre équipement ou pour réagir vite dans une situation dangereuse, Boa vous permet d'enlever et de remettre vos chaussures facilement. Le système Boa réduit le risque de contamination en repoussant l'eau, la boue et l'huile. Les lacets Boa sont conçus pour un fonctionnement performant dans n'importe quel environnement. C'est un système garanti.

## LES AVANTAGES DE BOA® FIT SYSTEM

### CONFiance À TOUTE ÉPREUVE.

Système fabriqué avec des matériaux ultra-résistants et testés longuement sur le terrain. Ajustement constant et confort longue durée.

### MICRO-RÉGLAGE.

Un ajustement parfait, grâce à un serrage facile et uniforme, d'une seule main en toutes circonstances.

### FACILE À METTRE ET À ENLEVER.

Enfiler et retirer votre équipement sera simple et rapide en toutes conditions.

### GARANTI.

Le système Boa est garanti pour toute la durée de vie du produit sur lequel il est intégré.

## PIÈCES DÉTACHÉES

### L-SERIES

légère, pour chaussures basses et d'autres produits similaires qui demandent de la précision.

### M-SERIES (M2, M3, M4, ...)

Conçue pour une large gamme de produits, la m-series augmente la tension des lacets, la rapidité de délassage et la résistance.

## LA GARANTIE BOA®

### FIT FOR LIFE WITH BOA®

Le système Boa est garanti pour toute la durée de vie du produit sur lequel il est intégré.



# TWISTER S1P



Art. GDS1090006

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2083

Grigio/Giallo - Grey/Yellow - Gris/Jaune

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Nylon sublimato / Microfibra  
Sublimated Nylon / Microfiber  
Nylon sublimé / Microfibre

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Michelin Gomma HRO / EVA  
Michelin Rubber HRO / EVA  
Michelin Caoutchouc / EVA

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Fibra di vetro  
Glass fiber  
Fibre de Verre

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2083 38-47







**MICHELIN  
TECHNICAL  
OUTSOLES**



Leggerezza, comfort, alte performance... Sono questi gli aspetti chiave che uniscono Garsport alle nuove suole tecniche a marchio MICHELIN®, nella creazione di una nuova linea di calzature di sicurezza. Il risultato è la nuova linea Garsport Heritage, powered by MICHELIN® Technical Soles, che presenta diversi modelli dal design esclusivo, con la combinazione di materiali tecnici, e certificati S1p ed S3 a seconda delle condizioni di impiego e delle esigenze del consumatore finale. Tutto basato sulla nuova suola MICHELIN® Heritage, sviluppata in esclusiva per Garsport, con un'intersuola in eva, che si contraddistingue per l'estrema leggerezza e per l'eccellente resistenza allo scivolamento, e che grazie alle proprietà di antistaticità, resistenza al calore (HRO) e agli olii/acidi, la rendono completa e valida per molteplici tipologie di utilizzo.



Lightweight, comfort, high performance... These are the key elements which combine Garsport and MICHELIN®-branded technical sole, with the unique development of this new safety footwear range. The result is the new Garsport Heritage line powered by MICHELIN® Technical Soles, which presents different styles created with an exclusive design, the combination of technical and high quality materials, and certified S1p and S3 depending on the use conditions and the needs of the final customer. All this is based on the brand new MICHELIN® Heritage outsole, developed exclusively for Garsport, with an eva midsole, which stands for the extreme lightness and the excellent slip resistance, and thanks to the anti-static compound, the oil/acid and heat (HRO) resistance, becomes a complete and valid solution for all the multiple conditions of use.



Légèreté, confort, haute performance ... Ce sont les principaux aspects qui unissent Garsport aux nouvelles semelles techniques MICHELIN®, dans la création d'une nouvelle ligne de chaussures de sécurité. Le résultat est une nouvelle ligne Garsport Heritage, powered by MICHELIN® Technical Soles, qui présente des différents modèles avec un design unique, avec la combinaison de matériaux techniques et certifiés S1P et S3 en fonction des conditions d'emploi et des besoins du consommateur final. Tout repose sur la nouvelle semelle MICHELIN® Heritage, développée exclusivement pour Garsport, avec semelle intermédiaire EVA, qui se caractérise par son extrême légèreté et une excellente résistance au glissement, et qui grâce à ses propriétés antistatiques, à la résistance à la chaleur (HRO) et aux huiles / acides, la rendent complète et valide pour plusieurs types d'utilisations.



Powered by Michelin Technical Outsoles



Design esclusivo del battistrada  
Exclusive outsole design  
Conception exclusive de la semelle extérieure

Suola con mescola Work Outdoor Compound,  
ad elevata resistenza allo scivolamento  
Work Outdoor Compound outsole, with  
excellence slip resistance properties  
Semelle en Work Outdoor Compound, avec  
des propriétés excellentes de résistance au  
glissement

Materiali tomaia leggeri e resistenti, con un  
look accattivante e sportivo  
Upper done with lightweight and resistant  
materials, with aggressive and sporty look  
Matériaux très légers et résistants, avec un  
look attractif et sportif



Fodera con materiali leggeri e  
traspiranti  
Lining made with lightweight  
and breathable materials  
Doublure avec des matériaux  
légers et transpirants

Intersuola in EVA leggera  
Lightweight EVA midsole  
Semelle de propreté en EVA

Puntale di protezione in  
alluminio  
Alluminum toe cap  
Embout en aluminium

Lamina anti-perforazione  
in composito  
Composite (textile) anti-  
perforation last  
Lame anti-pérforation en  
composite

# MONZA 2.0 LOW S1P



Art. GDS1090015

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici

Mechanic industry, warehouse, logistics, electricians, hydraulics, carpentry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2426

Navy/Rosso - Navy/Red - Navy Bleu/Rouge

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata / Nylon  
Suede leather / Nylon  
Cuir velour / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Michelin Heritage EVA / Gomma HRO  
Michelin Heritage EVA / HRO Rubber  
Michelin Heritage EVA / HRO Caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio  
Alluminum  
Aluminium

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2426 38-47



# MONZA S1P



Art. GDS1090009

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Ambienti freddi ed umidi, autolavaggi, agraria, edilizia

Cold, wet and muddy environments, car wash, agriculture and building industry

Environnements froids et humides, lave-autos, secteur agricole bâtiments

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2147  
Royal/Arancio - Royal Blue/Orange - Bleu Royal / Orange

Cod. 2171  
Antracite/Royal - Anthracite/Royal - Gris Foncé/Bleu Royal

Cod. 3037  
Grigio/Nero/Giallo - Grey/Black/Yellow - Gris /Noir/Jaune



#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio  
Alluminum  
Aluminium

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2147 36-47  
Cod. 2171 38-47  
Cod. 3037 38-47  
Cod. 3089 38-47



# VALLELUNGA S3



Art. GDS1090011

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2194

Antracite/Giallo - Anthracite/Yellow - Anthracite/Jaune

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata  
Suede leather  
Cuir velour

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Michelin Heritage EVA / Gomma HRO  
Michelin Heritage EVA / HRO Rubber  
Michelin Heritage EVA / HRO Caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio  
Steel  
Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2194 36-47



# VALLELUNGA S1P



WOMAN

Art. GDS1090010 & GDS3090010 WOMAN

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2250

Taupe/Giallo - Taupe/Yellow - Gris  
Taupe/Jaune

Cod. 2251 (Woman)

Azzurro/Rosso - Light Blue/Red - Bleu  
Ciel/Rouge

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata  
Suede leather  
Cuir velour

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Michelin Heritage EVA / Gomma HRO  
Michelin Heritage EVA / HRO Rubber  
Michelin Heritage EVA / HRO Caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio  
Steel  
Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2250 38-47,  
Cod. 2251 (Woman) 36-42



# IMOLA MID S1P



Art. GDS1090013 & GDS1090014

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero (Microfibra) - Black - Noir

Cod. 0102

Marrone (Dakar) - Brown - Marron

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Cod. 0003

Microfibra - Microfiber - Microfibre

Cod. 0102

Pelle - Leather - Cuir

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Michelin Heritage EVA / Gomma HRO

Michelin Heritage EVA / HRO Rubber

Michelin Heritage EVA / HRO Caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio


Alluminum

Aluminium

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0003 36-47

Cod. 0102 36-47



# IMOLA LOW S3



Art. GDS1090012

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero (Microfibra) - Black - Noir

Composito

Composite

Composite

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra

Microfiber

Microfibre

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Michelin Heritage EVA / Gomma HRO

Michelin Heritage EVA / HRO Rubber

Michelin Heritage EVA / HRO Caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio

Alluminum

Aluminium

Cod. 0003 36-47





SAFE  
LINE  
OUTDOOR



Quando l'outdoor diventa sicuro. Questo è sicuramente lo slogan che più si addice a questa linea Safety. Queste calzature nascono come scarpe da alta montagna, estremamente tecniche, con fodera interna impermeabile e traspirante, suola Vibram con inserto posteriore per l'attacco del rampone semi-automatico, e sottopiede di montaggio in nylon rigido, ma sono state declinate anche come prodotti di sicurezza, grazie all'introduzione del puntale antischiacciamento in alluminio e della lamina anti-perforazione in composito.

Ideale per tutti gli operatori che operano in condizioni difficili e ad alta quota, e necessitano di un prodotto sicuro che rispetti gli standard richiesti, con tutte le caratteristiche normalmente richieste per il mondo della montagna.



*When Outdoor becomes safe! This is the claim which fits better for the new Safety line. This new products born as mountaineer boots, extremely technical, lined with waterproof/breathable material, and cemented with Vibram outsole with back insert for the semi-automatic crampon attachment and a stiffer lasting board, but they have also been developed as safety products, thanks to the introduction of an aluminum toe cap, and a composite anti-perforation last.*

*This boot is the ideal solution for all the operators who work and deal every day with high altitude and difficult mountain conditions, and need a safety product which respects the normative standards, with all the necessary key features normally required for mountaineering.*



*Quand l'Outdoor devient Sécurité! C'est le slogan choisi par Garsport pour décrire au mieux le nouveau ligne Safety. À partir des chaussures de haute montagne, réservées aux Alpinistes chevronés, aux techniques les plus extrêmes, doublure interne imperméable et transpirante, semelle Vibram avec attache postérieure sémi-automatique pour les crampons, semelle intérieure de propreté en nylon rigide, innovation avec une coque à embout en aluminium et une semelle anti-perforation composite.*

*Le must pour les professionnels les plus avertis qui opèrent en haute montagne dans des conditions extrêmes et difficiles, qui ont besoin d'un produit respectant les standards exigés et toutes les caractéristiques en termes de sécurité et de réglementation.*



Suola in gomma Vibram  
Vibram rubber outsole  
Semelle Vibram



Sistema di allacciatura tecnico derivante dalle calzature d'alta quota  
Technical lacing system inspired by mountaineering boots  
Système technique de laçage dérivant des modèles pour la haute montagne

Climbing Zone (per utilizzo del rampone)  
Climbing Zone (for crampon use)  
Climbing zone (pour l'emploi du crampón)

Materiali tomaia in crosta scamosciata e nylon ad alta tenacità  
Suede and high tenacity nylon upper materials  
Matériaux de l'empeigne en cuir velour et nylon à haute ténacité



Fascione di protezione in gomma  
Rubber rand protection  
Bande de protection en gomme

Puntale in alluminio  
Alluminum toe cap  
Embout en aluminium

Inserto in TPU per attacco rampon semiautomatico  
TPU insert for semi-automatic crampon attachment  
Attache crampón sémi automatique en TPU

Intersuola in microporosa  
Microporous midsole  
Semelle intérmédiaire en microporeuse

Lamina anti-perforazione in composito  
Composite (textile) antiperforation last  
Lame anti-perforation en composite

# ALPINE ROUTE WR S3



Art. GDS2020001

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori in montagna, lavori ad alta quota, edilizia pesante, marmisti, lavori in cava, settore boschivo, con utiizzo di rampone semi-automatico

Mountain works, high altitude activities, heavy building industry, marble industry, quarry works, forest industry, with possible use of semi-automatic crampon

Travaux de montagne, activités de haute altitude, industrie lourde, industrie du marbre, travaux de carrière, industrie forestière, avec utilisation possible de crampons semiautomatiques

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0077

Giallo - Yellow - Jaune

Cod. 0135

Rosso - Red - Rouge

Cod. 2180

Nero/Verde Fluo - Black/Green Fluo  
Noir/Citron Vert

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata / Fascione in gomma  
Suede leather / Rubber rand protection  
Cuir de suède / Protection en caoutchouc

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Vibram Mulaz / Micro / Inserto per  
rampone semiautomatico

Vibram Mulaz / Micro / Semi automatic  
Crampon insert

Vibram Mulaz / Micro / Insert de  
crampon sémi-automatique

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito - Composite - Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio - Alluminum - Aluminium

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0077 36-48

Cod. 0135 36-48

Cod. 2180 38-47



# MOUNTAIN TECH MID WR S3



Art. GDS1020002

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori in montagna, lavori ad alta quota, edilizia pesante, marmisti, lavori in cava, settore boschivo, con utiizzo di rampone semi-automatico

Mountain works, high altitude activities, heavy building industry, marble industry, quarry works, forest industry, with possible use of semi-automatic crampon

Travaux de montagne, activités de haute altitude, industrie lourde, industrie du marbre, travaux de carrière, industrie forestière, avec utilisation possible de crampons semiautomatiques

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2002

Antracite/Arancio - Anthracite/Orange - Anthracite/Orange

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata / Fascione in gomma  
Suede leather / Rubber rand protection  
Cuir de suède / Protection en caoutchouc

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Vibram Pepe / PU bidensità  
Vibram Pepe / Double density PU  
Vibram Pepe / Double densité PU

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio  
Alluminum  
Aluminium

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2002 38-47



# WILD MOUNTAIN MID WR S3



Art. GDS2020003

## UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori in montagna, lavori ad alta quota, edilizia pesante, marmisti, lavori in cava, settore boschivo, con utiizzo di rampone semi-automatico

Mountain works, high altitude activities, heavy building industry, marble industry, quarry works, forest industry, with possible use of semi-automatic crampon

Travaux de montagne, activités de haute altitude, industrie lourde, industrie du marbre, travaux de carrière, industrie forestière, avec utilisation possible de crampons semiautomatiques

## COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2099

Nero/Arancio - Black/Orange - Noir/Orange

## TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Nylon alta tenacità / Fascione in gomma

High tenacity Nylon / Rubber rand protection

Nylon haute ténacité / Protection en caoutchouc

## SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Vibram Mulaz / Micro / Inserto per rampone semiautomatico

Vibram Mulaz / Micro / Semi automatic Crampon insert

Vibram Mulaz / Micro / Insert de crampon sémi-automatique

## LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

## PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio

Alluminum

Aluminium

## TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2099 38-47



# EXTREME MOUNTAIN MID WR S3



Art. GDS1020002

## UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori in montagna, lavori ad alta quota, edilizia pesante, marmisti, lavori in cava, settore boschivo, con utiizzo di rampone semi-automatico

Mountain works, high altitude activities, heavy building industry, marble industry, quarry works, forest industry, with possible use of semi-automatic crampon

Travaux de montagne, activités de haute altitude, industrie lourde, industrie du marbre, travaux de carrière, industrie forestière, avec utilisation possible de crampons semiautomatiques

## COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0102

Antracite/Arancio - Anthracite/Orange - Anthracite/Orange

## TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crusta Poliuretanica / Fascione in gomma

PU Leather / Rubber rand protection

PU Cuir / Protection en caoutchouc

## SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Vibram Mulaz / Micro / Inserto per rampone semiautomatico

Vibram Mulaz / Micro / Semi automatic Crampon insert

Vibram Mulaz / Micro / Insert de crampon sémi-automatique

## LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

## PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio

Alluminum

Aluminium

## TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0102 38-47





FULL  
PROTE  
CTION  
LINE



Con la sua tecnologia brevettata, la nuovissima linea Full Protection by Garsport risolve definitivamente il problema del comfort e dell'usura della calzatura nella zona della punta, in particolar modo negli ambienti e condizioni di utilizzo dove lo sfregamento e l'usura dei materiali sono molto elevati.

Grazie alla particolare costruzione, il comfort e la flessibilità sono eccezionali: all'utilizzatore sembrerà di NON AVERE IL PUNTALE DI PROTEZIONE, potendo quindi beneficiare di una comodità paragonabile ad una calzatura da tempo libero.

Inoltre, la superficie di rivestimento in PU nella zona della punta, massimizza la durata della calzatura e la sua resistenza all'abrasione ed agli agenti esterni.



The brand new full protection line by Garsport, with its patented technology, focuses on comfort in the toe area, where materials are subjected to intensive contact and abrasion.

Thanks to its particular construction, comfort and shoe flexibility are simply exceptional: the end user will feel like WEARING A SHOE WITHOUT PROTECTION TOE CAP, taking the benefit of having the same comfort comparable to everyday freetime shoes.

Furthermore, the PU coating surface on the toe area, allows a better shoe durability, and an improved resistance to external agents and abrasion.



Avec sa téchnologie brevetée, la toute nouvelle ligne Full Protection de Garsport résout définitivement le problème du confort et de l'usure de la chaussure dans la zone des orteils, en particulier dans les environnements et conditions d'utilisation où le frottement et l'usure des matériaux est très élevée.

Grâce à sa particulière construction, le confort et la flexibilité sont exceptionnels: à l'utilisateur il semblera de n'avoir aucun embout, ce qui lui permettra de bénéficier d'un confort comparable à une chaussure pour le temps libre.

En plus, la surface de revêtement en PU dans la zone des orteils, maximise la durabilité de la chaussure et la résistance à l'abrasion et aux agents externes.



Battistrada in PU, antistatico, resistente ad olii ed acidi

PU outsole, antistatic and oil/acid resistant

Semelle extérieure en PU, antistatique, résistante aux huiles et aux acides



Protezione alla caviglia (per modelli Mid)

Heel protection for mid cut styles

Protection de la cheville (pour les modèles mid)



Puntale di protezione in acciaio  
Steel toe cap protection  
Embout en acier

Protezione esterna in PU  
External PU toe protection  
Protection externe en PU

Materiali in pelle o nylon sublimato (S1p)  
resistenti, adatti a condizioni di lavoro pesanti  
Leather or sublimated nylon (S1p) resistant  
material for heavy work conditions

Cuir ou nylon sublimé (S1p) résistants, pour  
conditions de travail difficiles

Lamina anti-perforazione in composito  
Composite (textile) anti-perforation last  
Lame anti-perforation en composite

Suola iniettata in PU bi-densità  
PU double density injected outsole  
Semelle en PU double densité

# GHOST MID S3



Art. GDS1100009

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building

industry

Ateliers, entrepôts, logistique,

transport, menuiserie, électriciens,

plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2099

Nero/Arancio - Black/Orange -

Noir/Orange

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra Nubuk

Nubuk Microfiber

Nubuk Microfibre

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Full Protection PU / PU doppia densità  
iniettato

Full Protection PU / PU double density  
injected

Full Protection PU / PU double densité  
injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio

Steel

Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2099 38-47



# GHOST LOW S3



Art. GDS1100010

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building

industry

Ateliers, entrepôts, logistique,

transport, menuiserie, électriciens,

plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2099

Nero/Arancio - Black/Orange -

Noir/Orange

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra Nubuk

Nubuk Microfiber

Nubuk Microfibre

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Full Protection PU / PU doppia densità  
iniettato

Full Protection PU / PU double density  
injected

Full Protection PU / PU double densité  
injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio

Steel

Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2099 38-47



# GOTHAM MID S3



Art. GDS1100007

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building

industry

Ateliers, entrepôts, logistique,  
transport, menuiserie, électriciens,  
plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2128

Nero/Royal - Black/Royal - Noir/Royal

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra tecnica

Technical Microfiber

Microfibre Technique

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Full Protection PU / PU doppia densità  
iniettato

Full Protection PU / PU double density  
injected

Full Protection PU / PU double densité  
injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio

Steel

Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2128 38-47



# GOTHAM LOW S3



Art. GDS1100008

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building

industry

Ateliers, entrepôts, logistique,  
transport, menuiserie, électriciens,  
plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2128

Nero/Royal - Black/Royal - Noir/Royal

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra tecnica

Technical Microfiber

Microfibre Technique

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Full Protection PU / PU doppia densità  
iniettato

Full Protection PU / PU double density  
injected

Full Protection PU / PU double densité  
injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite



# FELIX MID S3



Art. GDS1100006

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Fiore stampa dollaro / Nylon  
Full grain burton / Nylon  
Cuir grainé burton / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Full Protection PU / PU doppia densità  
Full Protection PU / PU double density  
Full Protection PU / PU double densité

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAME DE PROTECTION ANTI-PERMÉABILITÉ

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio  
Steel  
Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0003 38-47



# PISA MID S3



Art. GDS1100003

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building

industry

Ateliers, entrepôts, logistique,  
transport, menuiserie, électriciens,  
plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2117

Nero/Grigio - Black/Grey - Noir/Gris

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore

Full grain leather

Cuir pleine fleur

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Full Protection PU / PU doppia densità  
iniettato

Full Protection PU / PU double density  
injected

Full Protection PU / PU double densité  
injectée

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio

Steel

Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2117 38-47



# PISA LOW S3



Art. GDS1100004

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building

industry

Ateliers, entrepôts, logistique,  
transport, menuiserie, électriciens,  
plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2117

Nero/Grigio - Black/Grey - Noir/Gris

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore

Full grain leather

Cuir pleine fleur

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Full Protection PU / PU doppia densità  
iniettato

Full Protection PU / PU double density  
injected

Full Protection PU / PU double densité  
injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite



# JOCKER S1P



Art. GDS1100005

## UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

## COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2179

Nero/Giallo Fluo - Black/Yellow Fluo -  
Noir/Jaune Fluo

## TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Nylon Sublimato / Microfibra  
Sublimated Nylon / Microfiber  
Nylon Sublimé / Microfibre

## SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Full Protection PU / PU doppia densità  
iniettato

Full Protection PU / PU double density  
injected

Full Protection PU / PU double densité  
injectée

## PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio  
Steel  
Acier

## TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2179 38-47

## LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite





**HEAVY  
DUTY  
LINE**



Linea di calzature pensata per i lavori più duri, in ambienti particolarmente difficili ed in diverse condizioni atmosferiche, anche fredde. La struttura di questi prodotti è priva di eccessive cuciture, in modo da garantire il massimo del comfort e della durata delle tomaie. La linea Heavy Duty si compone in diversi modelli con speciali puntali in alluminio, acciaio e composito, e lame anti-perforazione in composito. Le suole in gomma nitrile, resistono anche alle elevate temperature, ed offrono un elevato grado di aderenza anche sui fondi più difficili e scivolosi.



Safety footwear line developed for the toughest works, in particularly difficult environment and with different weather conditions, even if extreme cold. The structure of these products is made with very few stitchings, in order to ensure maximum comfort and upper durability.

Heavy Duty Line is composed by several styles with different special TOE CAPs in alluminum, steel and composite, with composite anti-perforation lasts. The nitril rubber outsoles resist to the highest temperatures, and offer an optimal grip even on the most difficult and slippery surfaces.



Ligne de chaussure conçue pour les travaux les plus durs dans des environnements particulièrement difficiles et dans des différentes conditions météorologiques, même de froid intense. La structure de ces produits est dépourvue de surpiqures de manière à assurer le maximum du confort et aussi la durée des tiges. La ligne Heavy Duty est composée de différents modèles avec des embouts spéciaux en aluminium, acier et composite et des lames anti-péforation en composite. Les semelles en caoutchouc nitrile résistent aux plus hautes températures et offrent un coefficient d'adhérence très élevé aussi bien sur des superficies difficiles et glissantes.



#### (Art. RHINO, TRENTO)


Battistrada in gomma HRO, antistatico, resistente ad olii ed acidi  
HRO rubber outsole, antistatic and oil/acid resistant

Semelle extérieure en gomme HRO, antistatique, résistante aux huiles et aux acides

#### (Art. MOTION)

Battistrada iniettato in PU, antistatico e resistente ad olii ed acidi  
PU direct injected outsole, antistatic and oil/acid resistant

Semelle extérieure injectée en PU, antistatique, résistante aux huiles et aux acides



Supporto tallone, per una maggiore protezione e stabilità

Heel support, for better protection and foot stability

Support au talon, pour une protection et une stabilité majeures



Intersuola iniettata in PU

Injected PU midsole

Semelle intérieure injectée en PU

Lamina anti-perforazione in composito

Composite (textile) antiperforation midsole

Lame anti-perforation en composite

Materiali tomaia resistenti per una maggiore durata della calzatura  
High-resistance upper materials for long lasting use  
Matériaux de l'empeigne très résistants pour une majeure durée de la chaussure

# RHINO MID S3



Art. GDS2030001

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Edilizia pesante, foreste, carpenteria pesante, settore siderurgico, asfaltisti, settore agrario

Heavy building industry, forest industry, iron metallurgy, road works with tarmac, agriculture

Construction lourde, forêts, menuiserie lourde, sidérurgie, asphalte, secteur agricole

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0102

Marrone - Brown - Marron

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle Dakar / Nylon / Micro  
Dakar grain leather / Nylon / Micro  
Cuir Dakar / Nylon / Micro

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / Gomma HRO  
Injected PU / Rubber HRO  
Injectée PU / HRO Caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio  
Alluminum  
Aluminium

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0102 38-47  
Cod. 0003 38-47



# RHINO LOW S3



Art. GDS2030002

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Edilizia pesante, foreste, carpenteria pesante, settore siderurgico, asfaltisti, settore agrario

Heavy building industry, forest industry, iron metallurgy, road works with tarmac, agriculture

Construction lourde, forêts, menuiserie lourde, sidérurgie, asphalte, secteur agricole

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0102

Marrone - Brown - Marron

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle Dakar / Nylon / Micro  
Dakar grain leather / Nylon / Micro  
Cuir Dakar / Nylon / Micro

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / Gomma HRO  
Injected PU / Rubber HRO  
Injectée PU / HRO Caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite



# TRENTO MID WR S3



Art. GDS1030003

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Edilizia pesante, foreste, carpenteria pesante, settore siderurgico, asfaltisti, settore agrario

Heavy building industry, forest industry, iron metallurgy, road works with tarmac, agriculture

Construction lourde, forêts, menuiserie lourde, sidérurgie, asphalte, secteur agricole

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0102

Marrone - Brown - Marron

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle Dakar / Nylon  
Dakar leather / Nylon  
Cuir Dakar / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / Gomma HRO  
Injected PU / Rubber HRO  
Injectée PU / HRO Caoutchouc

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Alluminio  
Alluminum  
Aluminium

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0102 38-47



# MOTION MID S3



Art. GDS1030005

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Edilizia pesante, foreste, carpenteria pesante, settore siderurgico, settore agrario

Heavy building industry, forest industry, iron metallurgy, agriculture  
Construction lourde, forêts, menuiserie lourde, sidérurgie, secteur agricole

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2193

Marrone/Giallo - Brown/Yellow -

Marron/Jaune

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore / Nylon  
Full grain leather / Nylon  
Cuir pleine fleur / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite



#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio  
Steel  
Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2193 38-47  
Cod. 0003 38-47



# COSMOS WR S3



Art. GDS2030003

## UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Edilizia pesante, foreste, carpenteria pesante, settore siderurgico, asfaltisti, settore agrario

Heavy building industry, forest industry, iron metallurgy, road works with tarmac, agriculture

Construction lourde, forêts, menuiserie lourde, sidérurgie, asphalte, secteur agricole

## COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0102

Marrone - Brown - Marron

## TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle Dakar / Nylon  
Dakar leather / Nylon  
Cuir Dakar / Nylon

## SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / Gomma  
Injected PU / Rubber  
Injectée PU / Caoutchouc

## LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION |

Composito  
Composite  
Composite

## PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio  
Steel  
Acier

## TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0102 38-47



# ALASKA WR S3 OC SYSTEM



Art. GDS2030008

## UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Ambienti freddi, autolavaggi, agraria, edilizia, lavori in presenza di ghiaccio

Cold and wet environments, car wash, agriculture and building industry, even in icy conditions

Environnements froids et humides, lave-auto, agriculture et industrie du bâtiment, même dans des conditions glaciales

## COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

## TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore  
Full grain leather  
Cuir pleine fleur

## SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Gomma nitrile  
Nitrile rubber  
Caoutchouc nitrile

## LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAME DE PROTECTION ANTI-PERMÉABILITÉ

Composito  
Composite  
Composite

## PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito  
Composite  
Composite

## TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0003 39-47



## SUOLA OC SYSTEM OC SYSTEM OUTSOLE SEMELLE OC SYSTEME

Lavori su ghiaccio, neve o fango? Nessun problema, Garsport ha realizzato la calzatura per te. Potrai lavorare in sicurezza e tranquillità con il nuovo sistema OC System. Applicato sotto alla suola, uno speciale sistema brevettato ti permetterà di applicarlo con una semplice rotazione. Potrai aprirlo e chiuderlo ogni volta che lo desideri e camminare su ogni tipo di superficie. Sistema già collaudato.

Do you work on ice, snow or mud? No problem! Garsport designed and produced the right footwear for you. You can work safely now with the new OC System applied on your outsole. This new special patented system will allow you to apply it with a simple twist. You can also open it and close it according to the type of surface you are walking on. This system has already been tested.

Travaillez-vous dans la glace, la neige ou la boue? Pas de problème! Garsport a conçu et produit la chaussure qu'il vous faut. Dorénavant vous pouvez travailler en toute sécurité avec les semelles intégrant le système OC. Ce nouveau système breveté vous permet de l'appliquer d'une simple rotation. Vous pouvez l'ouvrir ou le fermer selon la surface sur laquelle vous marchez. Ce système a déjà été testé.



# ALASKA WR S3



Art. GDS2030007

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Ambienti freddi, autolavaggi, agraria, edilizia

Cold and wet environments, car wash, agriculture and building industry

Environnements froids et humides, lave-auto, agriculture et industrie du bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0102

Marrone - Brown - Marron

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore  
Full grain leather  
Cuir pleine fleur

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Gomma nitrile  
Nitrile rubber  
Caoutchouc nitrile

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite



# RANGER WR S3



Art. GDS1030002

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Protezione civile, settore boschivo, edilizia

Civil defence, forest industry, building industry

Protection civile, industrie forestière, industrie du bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore  
Full grain leather  
Cuir pleine fleur

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Gomma nitrile  
Nitrile rubber  
Caoutchouc nitrile

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite





# HERO SAFETY LINE



Collezione ideata per dare massima leggerezza e comfort. Costruite con morbidi pelli, lamina e punta in composito, sono ideali per lavori nel settore edile leggero e officine meccaniche.



Collection designed to give maximum lightness and comfort. Made with smooth leather, composite midsole and toe cap these shoes are suitable to light building and mechanical workers.



Cette collection est l'idéal pour donner le maximum de légèreté et confort au pied. Fabriquées avec des peaux très douces, lame anti-perforation et embout en composite, ces chaussures sont l'idéal pour les travaux dans les secteurs industriels bâtiments et de l'usine.



Battistrada iniettato in PU, antistatico, resistente ad olii ed acidi  
PU injected outsole, antistatic and oil/acid resistant  
Semelle extérieure injecté PU, antistatique et résistante aux huiles et acides



Materiali leggeri e traspiranti, ma resistenti  
Lightweight and breathable, but resistant materials  
Matériaux très légers et transpirants, mais très résistants



# YUKON MID S3



Art. GDS1060011

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique,

transport, menuiserie, électriciens,

plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore / Nylon

Full grain leather / Nylon

Cuir pleine fleur / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità

Injected PU / PU double density

Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito

Composite

Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0003 38-47



# YUKON LOW S3



Art. GDS1060012

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique,

transport, menuiserie, électriciens,

plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore / Nylon

Full grain leather / Nylon

Cuir pleine fleur / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità

Injected PU / PU double density

Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite



# **YUKON LOW S1P**



Art. GDS1060013

#### **UTILIZZO | END USE | UTILISATION**

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### **COLORI | COLORS | COLORIS**

Cod. 0085

Grigio - Grey - Gris

#### **TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE**

Crosta scamosciata / Nylon  
Suede leather / Nylon  
Cuir velour / Nylon

#### **SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE**

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### **LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION**

Composito  
Composite  
Composite

#### **PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT**

Composito  
Composite  
Composite

#### **TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES**

Cod. 0085 38-47



# LINUX S1P



Art. GDS1050017

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique,

transport, menuiserie, électriciens,

plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2147

Royal/Arancio - Royal Blue/Orange -

Bleu Royal/Orange

Cod. 2179

Nero/Giallo Fluo - Black/Yellow Fluo -

Noir/Jaune Fluo

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata / Nylon

Suede leather / Nylon

Cuir velour / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità

Injected PU / PU double density

Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito

Composite

Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2147 38-47

Cod. 2179 38-47



# THOLOSA HERO S1P



Art. GDS1050009

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti,

carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse,

logistics, transportation, carpentry,

electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique,

transport, menuiserie, électriciens,

plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0008

Antracite - Anthracite - Anthracite

Cod. 0077

Giallo - Yellow - Jaune

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata

Suede leather

Cuir velour

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità

Injected PU / PU double density

Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito

Composite

Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito

Composite

Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0008 38-47

Cod. 0077 38-47





# CYCLONE SAFETY LINE



Linea studiata appositamente per una clientela giovane e dinamica che ama potersi muovere liberamente in tutte le situazioni anche non lavorative. Il design e i colori di tendenza sono sintetizzati in questa linea esclusiva in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente. Leggerezza, comfort e una flessibilità unica nel suo genere sono il segreto di queste calzature.



*This line is specifically designed for young people who love moving freely in all the situations even while not working.  
Trendy design and colours distinguish this exclusive range created to fully satisfy all workers' needs and especially the most demanding ones. Lightness, comfort and a unique flexibility are the secrets of these shoes.*



*Cette ligne est étudiée pour une clientèle jeune et dynamique qui aime pouvoir se déplacer librement dans toutes les situations même en dehors du travail.  
Le design et les coloris tendances sont résumés dans cette ligne exclusive en mesure de satisfaire également le public le plus exigeant. Légereté, confort et une flexibilité unique en son genre sont le secret de ces chaussures.*



Battistrada in PU monodensità art. Cyclone, con elevata resistenza allo scivolamento, nuovo design, antistatica e resistente ad olii ed acidi  
PU mono-density outsole art. Cyclone, with high slip resistant ratio, new design, antistatic and oil/acid resistant

Semelle extérieure en PU monodensité art. Cyclone, avec haute résistance au glissement, nouveau design, antistatique et résistante aux huiles et aux acides



Materiali tomaia leggeri e resistenti  
Lightweight and resistant upper materials  
Matériaux de l'empeigne légers et résistants



Design tomaia leggero, giovane e dinamico  
Dynamic, young and aesthetically light upper design  
Design de l'empeigne dynamique, jeune et léger

Puntale di protezione in composito  
Composite toe cap protection  
Embout en composite

Suola in PU monodensità incollata  
Mono-density PU cemented outsole  
Semelle extérieure en PU mono-densité

Lamina anti-perforazione in composito  
Composite anti-perforation midsole  
Lame anti-perforation en composite

# G1 PRO LOW S1P



Art. GDS1050027

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, settore aeroportuale

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, airports

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, secteur aéroportuaire

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2112

Nero/Giallo - Black/Yellow - Noir/Jaune

Cod. 3214

Nero/Antracite/Turchese - Black/Anthracite/Turquoise - Noir/Gris foncé/Turquoise

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra / Nylon  
Microfiber / Nylon  
Microfibre / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità incollato  
PU mono-density cemented  
PU mono-densité collé

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito  
Composite  
Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2112 36-47  
Cod. 3214 36-47

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION



# KAM LOW S1P



Art. GDS1050019

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry  
Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2260

Antracite/Arancio Fluo - Anthracite/Orange Fluo - Anthracite/Orange Fluo

Cod. 2180

Nero/Verde Fluo - Black/Green Fluo - Noir/Vert Fluo

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata / Nylon / Micro  
Suede leather / Nylon / Micro  
Cuir velour / Nylon / Micro

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità incollato  
PU mono-density cemented  
PU mono-densité collé

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito  
Composite  
Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2260 38-47  
Cod. 2180 38-47



# CRYSTAL LOW S3



Art. GDS1050025

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, settore aeroportuale

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, airports

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, secteur ééroportuaire

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra  
Microfiber  
Microfibre

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità incollato  
PU mono-density cemented  
PU mono-densité collé

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito  
Composite  
Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0003 36-47



# CRYSTAL LOW S1P



Art. GDS1050024

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, settore aeroportuale

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, airports

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, secteur ééroportuaire

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0085

Grigio - Grey - Gris

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata / Nylon  
Suede leather / Nylon  
Cuir velour / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità incollato  
PU mono-density cemented  
PU mono-densité collé

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite



A photograph showing the lower half of a person wearing dark trousers and black safety shoes with yellow accents. They are walking towards the left of the frame. In the background, a white van is parked, leaning against it is an orange extension ladder. The scene is set outdoors on a paved surface.

SUMMER  
LIGHT  
LINE




Linea di prodotti ideale per un utilizzo prevalentemente estivo o indoor, in condizioni di caldo. Queste calzature, leggere e flessibili, si contraddistinguono per comfort e versatilità. Dotate di punta di protezione in composito e lamina anti-perforazione composito tessile, offrono l'opzione suola in PU bi-densità per il modello Cairo.



Range of product suitable for a mainly warm or indoor use, under summer weather conditions. These safety shoes, lightweight and flexible, represent the right product for the versatile users. Structured with composite toe cap and composite textile anti-perforation last, offer two options of outsoles, with PU double density outsole for Cairo.



Ligne de produits pensée pour un usage éstival ou indoor dans des conditions de chaleur. Ces modèles, légers et flexibles, se font reconnaître pour leur confort et leur versatilité. Embout en composite et lame anti-péforation composite textile, ces chaussures offrent deux options: semelle en PU double densité pour le modèle Cairo.



# CAIRO S1P



Art. GDS1050021

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, pittori, agraria

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, painters, agriculture

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, peintres, secteur agricole

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2117

Nero/Grigio - Black/Grey - Noir/Gris

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra / Nylon  
Microfiber / Nylon  
Microfibre / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU bidensità  
Double density PU  
Double densité PU

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOURT

Composito  
Composite  
Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2117 38-47





**LINEA  
STAN  
DARD  
PLUS**



La linea Standard Plus è robusta ed aggressiva, adatta a lavoratori che vogliono muoversi in estrema sicurezza.  
Scarpe solide e stabili che però non compromettono la leggerezza e il comfort.



Standard Plus line is a strong and aggressive line for workers who require extreme safety.  
Hard-wearing and stable shoes that do not compromise in terms of lightness and comfort.



La ligne standard plus est robuste et agressive, elle est adaptée aux travailleurs qui veulent se déplacer avec le maximum de sécurité.  
Des chaussures solides et stables qui ne compromettent pas la légèreté et le confort.



Battistrada iniettato in PU, antistatica e resistente ad olii ed acidi  
PU mono-density bottom, antistatic and oil/acid resistant

Semelle extérieure injectée PU mono-densité, antistatique et résistante aux huiles et aux acides



Design robusto e resistente  
Tough and resistant design  
Design solide et résistant



Materiali resistenti e di qualità  
Resistant top quality materials  
Matériaux résistants de haute qualité

Puntale di protezione in acciaio  
(in composito per art. 1664)  
Steel toe cap (composite in case of art. 1664)  
Embout en acier (composite pour l'art. 1664)

Lamina anti-perforazione in composito  
Composite (textile) anti-perforation last  
Lame anti-perforation en composite

Suola iniettata in poliuretano bi-densità  
PU / PU double density injected outsole  
Semelle injecté PU double densité

# 3486 MID S3



Art. GDS2070006

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, industrie du bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0102

Marrone - Brown - Marron

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore / Nylon  
Full grain leather / Nylon  
Cuir pleine fleur / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio  
Steel  
Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0102 38-48



# 3485 LOW S3



Art. GDS2070005

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, industrie du bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0102

Marrone - Brown - Marron

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore / Nylon  
Full grain leather / Nylon  
Cuir pleine fleur / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite



# 1562 S3



Art. GDS1070001

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, industrie du bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Fiore stampa dollaro  
Full grain burton  
Cuir grainé burton

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Acciaio  
Steel  
Acier

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Acciaio  
Steel  
Acier

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0003 35-50



# 2445 S3



Art. GDS1070002

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry  
Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, industrie du bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Fiore stampa dollaro  
Full grain burton  
Cuir grainé burton

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Acciaio  
Steel  
Acier



# 1664 S3



Art. GDS2070004

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Speciale saldatori, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Welders industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians hydraulics, building industry

Industrie des soudeurs, logistique, électriciens, transport, menuiserie, hydraulique, industrie du bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Fiore stampa dollaro  
Full grain burton  
Cuir grainé burton

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito  
Composite  
Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0003 38-48



A photograph showing a person's lower legs in blue jeans and their feet wearing black lace-up safety boots. The boots have red accents and a thick black sole. They are standing on a bright yellow surface. The background is dark.

SOFT  
COMPO  
SITE  
LINE



Collezione ideata per dare massima leggerezza e comfort. Costruite con morbidi pelli, lamina e punta in composito, sono ideali per lavori nel settore edile e officine meccaniche.



Collection designed to give maximum lightness and comfort. Made with smooth leather, composite midsole and TOE CAP these shoes are suitable to building and mechanical workers.



Cette collection est l'idéal pour donner le maximum de légèreté et confort au pied. Fabriquées avec des peaux très douces, lame anti-perforation et embout en composite, ces chaussures sont l'idéal pour les travaux dans les secteurs industriels et de l'usine.



Battistrada iniettato in PU, antistatica e resistente ad olii ed acidi

PU mono-density bottom, antistatic and oil/acid resistant

Semelle extérieure injecté PU mono-densité, antistatique et résistante aux huiles et aux acides



Materiali tomaia morbidi, resistenti e di qualità

Soft, resistant and high quality upper materials

Matériaux de l'empeigne souples, résistants et de haute qualité



Puntale di protezione in composito  
Composite toe cap protection  
Embout en composite

Lamina anti-perforazione in composito  
Composite (textile) anti-perforation last  
Lame anti-perforation en composite

Suola iniettata in poliuretano bi-densità

PU / PU double density injected outsole

Semelle de propreté PU / PU double densité

# MERCURIO S3



Art. GDS2080004

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2127

Nero/Rosso - Black/Red - Noir/Rouge

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore  
Full grain leather  
Cuir pleine fleur

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito  
Composite  
Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 2127 38-47



# GIOVE S3



Art. GDS2080003

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 2127

Nero/Rosso - Black/Red - Noir/Rouge

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore  
Full grain leather  
Cuir pleine fleur

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite



# CALIPSO S1P



Art. GDS1080001

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0020

Beige - Beige - Beige

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Crosta scamosciata / Nylon  
Suede / Nylon  
Cuir velour / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito  
Composite  
Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0020 36-47



# PLANET S3



Art. GDS2080005

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia, settore aeroportuale

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry, airports

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment, secteur aéroportuaire

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore / Nylon  
Full grain leather / Nylon  
Cuir pleine fleur / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMEINE ANTI- PERFORATION

Composito  
Composite  
Composite



# RODEO S3



Art. GDS2080006

#### UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Officine, magazzini, logistica, trasporti, carpenteria, elettricisti, idraulici, edilizia, settore aeroportuale

Mechanic industry, warehouse, logistics, transportation, carpentry, electricians, hydraulics, building industry, airports

Ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment, secteur aéroportuaire

#### COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0003

Nero - Black - Noir

#### TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Pelle pieno fiore / Nylon  
Full grain leather / Nylon  
Cuir pleine fleur / Nylon

#### SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Iniettato PU / PU doppia densità  
Injected PU / PU double density  
Double densité PU / PU injectée

#### LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAME DE PROTECTION ANTI-PERMÉABILITÉ

Composito  
Composite  
Composite

#### PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT

Composito  
Composite  
Composite

#### TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

Cod. 0003 38-47



# ESPOSITORI - TOTEM - TABLE



GDPOP00014  
SAFETY TOTEM DISPLAY



GDPOP00016  
MICHELIN TABLE DISPLAY



GDACC00001  
GARSPORT ERGO INSOLE

## STICKERS



10,5 x 5,5 cm



20 x 8 cm



30,5 x 16,5 cm

## SHOPPERS



GDPOP00016



GDPOP00026

## BLOCK NOTES



MGDPOP00030

 [www.facebook.com/garsportshoes](http://www.facebook.com/garsportshoes)

---

 [www.instagram.com/garsport\\_](http://www.instagram.com/garsport_)

---

 [www.garsport.it](http://www.garsport.it)

---

 [info@garsport.it](mailto:info@garsport.it)

---



**Garsport SRL**

Via Piave, 15 - 31040  
Volpago del Montello (TV)  
ITALY  
T. (+39) 0423 870044  
F. (+39) 0423 870010

